FICHA TÉCNICA

EXTRACTOR DE ACEITE ELECTRÓNICO OP-FF6297

Imagen de referencia sujeta a cambio de diseño

CARACTERÍSTICAS

- FUNCION: Recolectar residuos de aceite del motor o caja de cambios del vehículo.
- ADECUADO PARA: Carros, botes, motocicletas y motores pequeños.
- FUENTE DE ENERGÍA:AC220V 50/60HZ 1PH.
- POTENCIA: 350w.
- RANGO DE SUCCIÓN: 1.5 – 2 L/min.
- CAPACIDAD DEL TANQUE: 50 Litros.
- CAPACIDAD DE RECOGIDA DE LA BANDEJA: 20 Litros.
- CAPACIDAD DEL CILINDRO DE ACRILICO: 9 Litros.
- TEMPERATURA DE TRABAJO: 40 – 60ºC (Para aceite de motor).

CONSERVE ESTE MANUAL

Necesitará el manual para las advertencias y precauciones de seguridad, instrucciones de ensamblaje, funcionamiento y procesos de mantenimiento, lista de partes y diagrama. Guarde su factura con este manual. Escriba el número de la factura en la parte interna de la portada.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

¡ADVERTENCIA!

LEA Y ENTIENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES. Si no sigue las instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Cuando utilice el equipo debe seguir siempre todas las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de lesiones personales y daño del equipo.

1. Mantenga limpia el área de trabajo. Las zonas desordenadas facilitan las lesiones.
2. Observe las condiciones del área de trabajo. No utilice herramientas o máquinas eléctricas en lugares húmedos o mojados. No los exponga a la lluvia. Mantenga el área de trabajo bien iluminada. No utilice herramientas eléctricas en presencia de gases o líquidos inflamables.
3. Mantenga a los niños alejados. Nunca debe haber niños en el área de trabajo. No permita que ellos manejen máquinas, herramientas o cables de extensión.
4. Almacene el equipo que no está siendo utilizado. Cuando no esté utilizando las herramientas debe guardarlas en un lugar seco para inhibir la oxidación.
5. Evite prenderlo accidentalmente. Asegúrese de que la presión esté apagada cuando no esté en uso y antes de conectar las mangueras.

6. Manténgase alerta. Fíjese en lo que está haciendo, use el sentido común. No utilice ninguna herramienta cuando esté cansado.
7. Verifique que no haya piezas dañadas. Antes de usar cualquier herramienta, cualquier parte que parezca dañada debe revisarse cuidadosamente para determinar que funcione correctamente y realice las funciones para las cuales está destinada. Compruebe la alineación de las piezas móviles; cualquier parte o accesorio de montaje roto; y cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento apropiado. Cualquier pieza que esté dañada debe ser reparada o reemplazada por un técnico calificado. No use la herramienta si algún control o interruptor no funciona correctamente.
8. Piezas de repuesto o accesorios. Cuando se repare, utilice únicamente piezas de repuesto idénticas. El uso de cualquier otra pieza anulará la garantía. Solo use accesorios destinados a utilizarse con esta herramienta.
9. No utilice la herramienta si se encuentra bajo el efecto de drogas o alcohol. Lea las etiquetas de advertencia si está tomando medicinas para determinar si su juicio o reflejos se ven afectados mientras consume los medicamentos. Si hay alguna duda, no opere la herramienta.
10. Mantenimiento. Por su seguridad, el servicio y mantenimiento debería llevarse a cabo regularmente por un técnico calificado.

NOTA: El rendimiento de esta herramienta puede variar de acuerdo a los cambios en la presión del aire y la capacidad del compresor.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Este equipo ha sido diseñado para ser operado por personal calificado. Sólo debería ser utilizado después de leer y comprender los procedimientos y normas de seguridad que se encuentran en este manual de instrucciones.

1. No fume cerca a este equipo.
2. Úselo en un área con suficiente ventilación.
3. Cuando se encuentren fugas en el equipo o en las mangueras, apague inmediatamente la presión y repare las fugas.
4. No exceda la presión recomendada. Podría dañar el equipo.
5. Mantenga un extintor cerca en caso de incendio.
6. Siempre proteja su piel y ojos del contacto con aceite y solventes.
7. No prenda el motor mientras esté extrayendo aceite. De otro modo, esto causará el daño de las sondas de extracción y heridas en las personas.
8. Sea cuidadoso con el aceite que se extrae del vehículo ya que la temperatura es alta, siempre entre 40-60^{o}C.
9. El aceite usado debe eliminarse o reciclarse apropiadamente. Por favor contáctese con la autoridad local a cargo de la eliminación de residuos líquidos/sólidos para obtener información sobre el reciclaje.

ADVERTENCIA

1. Por favor lea este manual cuidadosamente y compréndalo por completo antes de operar el equipo.
2. Con el fin de evitar el envejecimiento de las piezas de goma, no exponga la máquina a la luz solar; no deposite la máquina en un lugar húmedo, debe guardarla en un lugar seco y con buena ventilación. Debido a sus múltiples funciones, la máquina está equipada con múltiples accesorios, deben ser cuidados por un técnico.
3. Esta máquina ha sido probada estrictamente antes de dejar nuestra fábrica, pero la persona que la opere debe obedecer nuestras regulaciones de funcionamiento. Por favor no trate de desarmarla o repararla por su cuenta, si se encuentra con alguna falla, por favor contacte a nuestros distribuidores locales o a nuestra compañía.
4. Después de utilizarlo, detenga siempre la conexión con el compresor de aire y devuelva toda la tubería a su posición inicial.
5. No introduzca menos presión que la mínima requerida. No exceda la cantidad máxima de presión requerida.
6. No permita que esta máquina sea desarmada por personal no calificado o autorizado. De otro modo, perderá la garantía.
7. Si tiene alguna consulta, por favor contacte a nuestros distribuidores locales u oficinas de servicio.

FICHA TÉCNICA

TRANSPORTE Y DESEMBALAJE

Cuando desempaque, asegúrese de que estén incluidas todas las partes. Diríjase a la sección de ensamblaje, al esquema de ensamblado y lista de partes al final de este manual.

Para el transporte del producto empacado, observe la figura de abajo.
Una vez el producto ha sido desembalado, cerciórese de que se encuentra el manual, que el material está completo y no hay partes que se vean dañadas. Si hace falta alguna parte o se encuentra rota, por favor contacte a su distribuidor local tan pronto como sea posible. Remueva el contenido de los empaques y ubíquelos en un área de almacenamiento inaccesible a niños o animales.

En el paquete encontrará:

a) Un tanque completo de aceite con cilindro.
b) Una bandeja recolectora de aceite.
c) 6 sondas con mango.
d) Manual de usuario.



CARACTERÍSTICAS

Este equipo utiliza un tipo de vidrio de medición a prueba de explosiones, puede proteger efectivamente el equipo y la seguridad de quien lo opera, con patente exclusiva. La bandeja puede controlarse por una manija fácil de levantar, posee la patente exclusiva. La apariencia externa del producto también tiene la patente exclusiva. No se permite la imitación.

Nombre Cliente: _____ *Nit:* _____ *Firma:* _____