FICHA TÉCNICA



BANCO DE PRUEBAS UNIVERSAL PARA SISTEMAS COMMON RAIL TD-7700-00

INTRODUCCIÓN

TD-7700-00 es el Banco de prueba universal para inyectores Common Rail con 4 canales de prueba, prueba de riel y PCV's y con diferentes características adicionales nombradas a continuación.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Potencia del motor 5.0 kW / 7 HP
- Tanque de combustible de 42 litros
- Alimentación de 3 fases 380/220V AC
- Codificación IMA de inyectores electromagnéticos de BOSCH
- Codificación ISA de inyectores electromagnéticos de BOSCH
- Codificación QR de inyectores electromagnéticos de DENSO
- Codificación QR de inyectores piezo de DENSO
- Codificación IIC de inyectores piezo de CONTINENTAL/SIEMENS



Imagen de referencia sujeta a cambio de diseño

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- Codificación C2i/C3i de inyectores electromagnéticos de DELPHI

KIT BÁSICO EN EL PAQUETE DE ENTREGA DEL BANCO DE PRUEBAS

- Set de tuberías para inyectores CR: TD-7000-2XX

- Set de Cables para inyectores CR: TD-7000-3XX

KITS OPCIONALES PARA APLICACIONES COMUNES

- Kit para probar Riel y válvulas PCV: TD-7000-PCV

- Modular para accesorios (RACK): TD-7000-RACK

KITS OPCIONALES INYECTORES CR

- Adaptadores para inyectores CRIN (ver lista): TD-7000-CRIN
- Set de codificación DELPHI C2i/C3i: TD-7000-C3i
- Kit avanzado de calibración y codificación SIEMENS/CONTINENTAL: TD-7000-CNT
- Cables específicos para inyectores (ver lista): TD-7000-INJ

Nombre Cliente:	Nit:	Firma: